


Seiten

- Seiten erstellen
- Seiten bearbeiten
- Seiten unveröffentlichen
- Seiten-Einstellungen
- SEO
- Blöcke

Seiten erstellen

In der Seitenleiste im Admin-Backend den Reiter "Webspaces" auswählen.



Der Webspaces "Rheincargo" ist standardmäßig ausgewählt.


Dort in der Seitenstruktur die Maus über die gewünschte Spalte bewegen und den + Button klicken.

In der darauffolgenden Ansicht ist der Seitentyp "Seite" automatisch ausgewählt. Jetzt einen Titel für die neue Seite festlegen.

Auf den Button "Speichern" klicken und "Als Entwurf speichern" wählen. Die Ansicht wechselt nun zum Preview-Modus der neu angelegten Seite.

Im Abschnitt "Seiten-Inhalt" können jetzt Inhalte in die neue Seite eingefügt werden. Dazu auf den Button "Block hinzufügen" klicken und die Art des Inhalts wählen und befüllen.

Eine Übersicht der Blöcke und Beispiele finden Sie hier: [Übersicht der Blöcke](#)



Die breiteste Straße Deutschlands: Der Rhein ist der zentrale Teil eines europaweiten Wasserstraßennetzes. Verbunden mit Neckar, Main und Mosel, mit vielen Kanälen und den Häfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen, werden hier sowohl schwere Güter wie Baustoffe, Kohle und Öl als auch viele Konsumgüter und sensible Chemikalien transportiert.

Ob Container, Agrarprodukte, Baustoffe, Kohle und Erze, Eisen und Stahl, chemische Produkte oder Automobile – RheinCargo bietet Ihnen das gesamte Portfolio moderner Hafenlogistik. Unsere leistungsfähigen Drehscheiben für den Güterverkehr verbinden das Rheinland mit Deutschland und der Welt. Wir realisieren die lückenlose Lieferkette nach B und C. Immer genau passend zum Kundenauftrag.

TOP


Nach dem Einfügen des Contents und Überprüfung im Preview-Fenster kann die Seite nun veröffentlicht werden.

Dazu im Header auf "Speichern" und "Entwurf speichern" klicken.

Anschließend kann ein weiterer Redakteur bzw. Instanz die Änderungen prüfen und über die Option "Speichern" -> "Veröffentlichen" live stellen.

Seiten bearbeiten

In der Seitenleiste im Admin-Backend den Reiter "Webspaces" auswählen.



Der Webspaces "Rheincargo" ist standardmäßig ausgewählt.

Dort in der Seitenstruktur die gewünschte Seite auswählen und auf den erscheinenden grünen Button mit dem Stift-Icon klicken.

Die Ansicht wechselt zur zu bearbeitenden Seite. Dort die gewünschten Änderungen vornehmen.

Seiten unveröffentlichen

Bild

1907_RheinC-0905_ret

Im rechten Dropdown kann der Bildfokus ausgewählt werden. Wird das Bild zugeschnitten, ist dieser Teil im sichtbaren Bereich.

Youtube Video ID

Bildunterschrift

Bild-Position

Rechts

Bild-Anzeigemodus

Bild nicht zuschneiden


Überschrift

Text

Absatz

Die breiteste Straße Deutschlands: Der Rhein ist der zentrale Teil eines europaweiten Wasserstraßennetzes. Verbunden mit Neckar, Main und Mosel, mit vielen Kanälen und den Häfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen, werden hier sowohl schwere Güter wie Baustoffe, Kohle und Öl als auch viele Konsumgüter und sensible Chemikalien transportiert.

Ob Container, Agrarprodukte, Baustoffe, Kohle und Erze, Eisen und Stahl, chemische Produkte oder Automobile – RheinCargo bietet Ihnen das gesamte Portfolio moderner Hafenlogistik. Unsere leistungsfähigen Drehscheiben für den Güterverkehr verbinden das Rheinland mit Deutschland und der Welt. Wir realisieren die lückenlose Lieferkette von A nach B und C. Immer genau passend zum Kundenauftrag.




Die breiteste Straße Deutschlands: Der Rhein ist der zentrale Teil eines europaweiten Wasserstraßennetzes. Verbunden mit Neckar, Main und Mosel, mit vielen Kanälen und den Häfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen, werden hier sowohl schwere Güter wie Baustoffe, Kohle und Öl als auch viele Konsumgüter und sensible Chemikalien transportiert.

Ob Container, Agrarprodukte, Baustoffe, Kohle und Erze, Eisen und Stahl, chemische Produkte oder Automobile – RheinCargo bietet Ihnen das gesamte Portfolio moderner Hafenlogistik. Unsere leistungsfähigen Drehscheiben für den Güterverkehr verbinden das Rheinland mit Deutschland und der Welt. Wir realisieren die lückenlose Lieferkette nach B und C. Immer genau passend zum Kundenauftrag.

TOP

Die Seite kann unveröffentlicht werden, indem man im Header "Editieren" und "Nicht mehr veröffentlichen" auswählt. Dies entfernt die von der Website und jeder Navigation, in der die Site angezeigt wird.

Seiten-Einstellungen



Hier können verschiedene Einstellungen für die jeweilige Seite vorgenommen werden.

Zeige Seite in

Mehrfach-Auswahlfeld
Stellt die Seite in den ausgewählten Menüs dar. Die Menüstruktur orientiert sich dabei am Aufbau der Seiten im Webspaces selbst.

Auswahlfeld
 Ändert den Typen der Seite.

Inhalt	Der editoriale Inhalt der Seite unter dem Tab "Details" wird ganz normal angezeigt wenn die Seite aufgerufen wird.				
Interner Link	<table border="1"> <tr> <td>Link Titel</td> <td>Freitextfeld Der Titel, der in der unter "Zeige Seite in" gewählten Navigation angezeigt werden soll</td> </tr> <tr> <td>Verlinkter Inhalt</td> <td>Seitenauswahlfeld Die Seite, zu der der User weitergeleitet werden soll</td> </tr> </table>	Link Titel	Freitextfeld Der Titel, der in der unter "Zeige Seite in" gewählten Navigation angezeigt werden soll	Verlinkter Inhalt	Seitenauswahlfeld Die Seite, zu der der User weitergeleitet werden soll
	Link Titel	Freitextfeld Der Titel, der in der unter "Zeige Seite in" gewählten Navigation angezeigt werden soll			
Verlinkter Inhalt	Seitenauswahlfeld Die Seite, zu der der User weitergeleitet werden soll				
Externer Link	<table border="1"> <tr> <td>Link Titel</td> <td>Freitextfeld Der Titel, der in der unter "Zeige Seite in" gewählten Navigation angezeigt werden soll</td> </tr> <tr> <td>URL</td> <td>URL-Feld Die URL, zu der der User weitergeleitet werden soll. In der Regel das Protokoll "https://" verwenden.</td> </tr> </table>	Link Titel	Freitextfeld Der Titel, der in der unter "Zeige Seite in" gewählten Navigation angezeigt werden soll	URL	URL-Feld Die URL, zu der der User weitergeleitet werden soll. In der Regel das Protokoll "https://" verwenden.
	Link Titel	Freitextfeld Der Titel, der in der unter "Zeige Seite in" gewählten Navigation angezeigt werden soll			
URL	URL-Feld Die URL, zu der der User weitergeleitet werden soll. In der Regel das Protokoll "https://" verwenden.				

Seitentyp

Verfasst am

Datumsfeld
 Das Erstellungsdatum der Seite kann hier geändert werden.

Autor	Personenauswahlfeld Mit Klick auf das Person-Symbol kann hier der Autor der Seite geändert werden.
Änderungshistorie	Zeigt Informationen an, zu welchem Zeitpunkt welcher Benutzer Änderungen vorgenommen hat.

Canonical URL (Canonical tag)

Freitextfeld

Blöcke

Auf jeder Seite gibt es eine Anzahl an Inhaltsblöcken. Hier werden diese im Detail erklärt.

Block	Beschreibung								
Überschrift mit optionaler Subline	<p>Eine simple Überschrift + Subline, die z. B. über einen Block gesetzt werden kann, der keine eigene Überschrift beinhaltet.</p> <table border="1" data-bbox="815 645 1485 943"><tr><td data-bbox="815 645 1150 723">Überschrift:</td><td data-bbox="1150 645 1485 723">Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift</td></tr><tr><td data-bbox="815 723 1150 801">Subline:</td><td data-bbox="1150 723 1485 801">Freitextfeld Die zu anzeigende Subline</td></tr><tr><td data-bbox="815 801 1150 943">HTML-Anker:</td><td data-bbox="1150 801 1485 943">Freitextfeld Die Anker-ID, zu der dann bspw. per Button gescrollt werden kann</td></tr></table>	Überschrift:	Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift	Subline:	Freitextfeld Die zu anzeigende Subline	HTML-Anker:	Freitextfeld Die Anker-ID, zu der dann bspw. per Button gescrollt werden kann		
Überschrift:	Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift								
Subline:	Freitextfeld Die zu anzeigende Subline								
HTML-Anker:	Freitextfeld Die Anker-ID, zu der dann bspw. per Button gescrollt werden kann								
Überschrift mit optionaler Subline und Bild	<p>Auffällige Überschrift, die auf einem Bild prominent angezeigt wird. In der Regel ist dieser Block der erste Block auf jeder Seite.</p> <table border="1" data-bbox="815 1126 1485 1749"><tr><td data-bbox="815 1126 1150 1272">Überschrift:</td><td data-bbox="1150 1126 1485 1272">Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift</td></tr><tr><td data-bbox="815 1272 1150 1395">Subline:</td><td data-bbox="1150 1272 1485 1395">Freitextfeld Die zu anzeigende Subline</td></tr><tr><td data-bbox="815 1395 1150 1615">Bild:</td><td data-bbox="1150 1395 1485 1615">Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Bild. Im rechten Dropdown kann der Bildfokus ausgewählt werden. Wird das Bild zugeschnitten, ist dieser Teil im sichtbaren Bereich.</td></tr><tr><td data-bbox="815 1615 1150 1749">Kein Abstand unter dem Header-Element:</td><td data-bbox="1150 1615 1485 1749">Schalterfeld Entfernt den Abstand unter dem Header, der global immer gleich ist</td></tr></table>	Überschrift:	Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift	Subline:	Freitextfeld Die zu anzeigende Subline	Bild:	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Bild. Im rechten Dropdown kann der Bildfokus ausgewählt werden. Wird das Bild zugeschnitten, ist dieser Teil im sichtbaren Bereich.	Kein Abstand unter dem Header-Element:	Schalterfeld Entfernt den Abstand unter dem Header, der global immer gleich ist
Überschrift:	Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift								
Subline:	Freitextfeld Die zu anzeigende Subline								
Bild:	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Bild. Im rechten Dropdown kann der Bildfokus ausgewählt werden. Wird das Bild zugeschnitten, ist dieser Teil im sichtbaren Bereich.								
Kein Abstand unter dem Header-Element:	Schalterfeld Entfernt den Abstand unter dem Header, der global immer gleich ist								

Text

Ein weißer Kasten der frei formatierbaren Text beinhaltet.

Wenig Padding:

Schalterfeld
Reduziert das horizontale
Padding innerhalb des
Textblocks

Text:

Text-Editor
Der zu anzeigende Text

Links:

Block-Auswahl
Eine zusätzliche Auswahl an
Blöcken, die unterhalb des Texts
angezeigt werden können. Siehe
"Links" oder "Buttons" am
Seitenende.

Zwei Spalten: Text und Bild

Ein weißer Kasten, der zweiseitigen Inhalt darstellt. Eine Spalte davon ist ein Bild oder ein Video, die andere Text.

Bild:	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Bild. Im rechten Dropdown kann der Bildfokus ausgewählt werden. Wird das Bild zugeschnitten, ist dieser Teil im sichtbaren Bereich.
Youtube Video ID:	Freitextfeld Bettet statt des Bildes ein Youtube-Video ein. Nur die Video ID eintragen: https://www.youtube.com/watch?v=[VIDEO-ID] Das unter "Bild" ausgewählte Bild ersetzt das YouTube-Thumbnail.
Bildunterschrift:	Freitextfeld Diese wird unterhalb des Bildes im Artikel angezeigt.
Bild-Position	Auswahlfeld Bestimmt auf welcher Seite im Block das Bild relativ zum Text steht Optionen: Links, Rechts
Bild nicht zuschneiden	Schalterfeld Wenn aktiviert, wird das Bild im Original-Seitenverhältnis dargestellt und füllt die volle Breite aus
Bild-Format	Schalterfeld Legt fest, in welchem Format das Bild angezeigt werden soll. Für Landschafts-Format bitte "Bild nicht zuschneiden" aktivieren Optionen: Porträt Quadrat
Überschrift	Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift
Text:	Text-Editor Der zu anzeigende Text
Links:	Block-Auswahl Eine zusätzliche Auswahl an Blöcken, die unterhalb des Texts angezeigt werden können. Siehe "Links" oder "Buttons" am Seitenende.

<p>Immobilien</p>	<p>Zeigt die ausgewählten Immobilien an.</p> <table border="1" data-bbox="815 170 1485 333"> <tr> <td data-bbox="815 170 1150 333"> <p>Immobilien</p> </td> <td data-bbox="1150 170 1485 333"> <p>Immobilienauswahlfeld Beim linken Feld (Δ) klicken und per Mehrfachauswahl die zu anzeigenden Immobilien selektieren.</p> </td> </tr> </table>	<p>Immobilien</p>	<p>Immobilienauswahlfeld Beim linken Feld (Δ) klicken und per Mehrfachauswahl die zu anzeigenden Immobilien selektieren.</p>		
<p>Immobilien</p>	<p>Immobilienauswahlfeld Beim linken Feld (Δ) klicken und per Mehrfachauswahl die zu anzeigenden Immobilien selektieren.</p>				
<p>Mitarbeiter</p>	<p>Zeigt die ausgewählten Mitarbeiter inklusive Adresse und Kontaktmöglichkeit an.</p> <table border="1" data-bbox="815 501 1485 772"> <tr> <td data-bbox="815 501 1150 582"> <p>Überschrift des Mitarbeiter-Blocks</p> </td> <td data-bbox="1150 501 1485 582"> <p>Die zu anzeigende Überschrift über der Mitarbeiter-Liste</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 582 1150 772"> <p>Mitarbeiter</p> </td> <td data-bbox="1150 582 1485 772"> <p>Mitarbeiterauswahlfeld Beim linken Feld (+) klicken und "Personen" auswählen. Anschließend per Mehrfachauswahl die zu anzeigenden Mitarbeiter</p> </td> </tr> </table>	<p>Überschrift des Mitarbeiter-Blocks</p>	<p>Die zu anzeigende Überschrift über der Mitarbeiter-Liste</p>	<p>Mitarbeiter</p>	<p>Mitarbeiterauswahlfeld Beim linken Feld (+) klicken und "Personen" auswählen. Anschließend per Mehrfachauswahl die zu anzeigenden Mitarbeiter</p>
<p>Überschrift des Mitarbeiter-Blocks</p>	<p>Die zu anzeigende Überschrift über der Mitarbeiter-Liste</p>				
<p>Mitarbeiter</p>	<p>Mitarbeiterauswahlfeld Beim linken Feld (+) klicken und "Personen" auswählen. Anschließend per Mehrfachauswahl die zu anzeigenden Mitarbeiter</p>				

Download-Liste

Eine Liste an zum Download bereitgestellten Dateien

Icon	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Icon. Im Bildauswahlfenster zu RHEINCARGO/Bilder/Icons navigieren und eines selektieren.
Icon-Position	Auswahlfeld Bestimmt auf welcher Seite im Block das Icon relativ zum Text steht Optionen: Links, Rechts
Überschrift	Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift
Text	Text-Editor Der zu anzeigende Text
Download-Liste	Dokumentaushlfeld Die zum Download verfügbaren Dokumente selektieren
Interner Link	Seitenauswahlfeld Fügt einen Button unterhalb des Texts des Download-Abschnitts ein. Verlinkt auf eine Seite innerhalb des Systems bzw. RheinCargo-Webpace. Wird stets im gleichen Fenster / Tab geöffnet.
Externer Link	URL-Feld Fügt einen Button unterhalb des Texts des Download-Abschnitts ein. Beliebige Linkziel. Das Protokoll kann separat angegeben werden, sollte in der Regel aber "https://" lauten. Externe Links werden ausschließlich in einem neuen Fenster / Tab geöffnet. Ein externer Link wird dem internen stets vorgezogen, das heißt ein Button kann nur auf eines der Ziele verweisen und verlinkt, wenn sowohl "Interner" als auch "Externer" Link angegeben sind, immer auf den externen.
Link-Beschriftung	Freitextfeld Wenn nicht angegeben, zeigt als Button-Beschriftung "Mehr Infos" an.
HTML-Anker	Freitextfeld Der Anker, zu dem auf der verlinkten Seite gesprungen werden soll.

Fügt ein großformatiges Youtube-Video ein, das per Klick abgespielt werden kann.

Youtube-Video einbetten

Youtube Video ID	<p>Freitextfeld Bettet statt des Bildes ein Youtube-Video ein. Nur die Video ID eintragen: https://www.youtube.com/watch?v=[VIDEO-ID] Das unter "Bild" ausgewählte Bild ersetzt das YouTube-Thumbnail.</p>
Vorschau-Bild	<p>Bildauswahlfeld Wenn kein Bild ausgewählt, wird das Youtube-Thumbnail angezeigt</p>

Stellt eine Auswahl an Bildern als interaktive Galerie dar.

Galerie

Bilder	<p>Bildauswahlfeld Die in der Galerie zu anzeigenden Bilder. Zeigt in der Detailansicht eines angeklickten Galerie-Bildes dessen Titel am unteren Bildschirmrand fest. Dies kann im Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden.</p>		
Spezielle CSS-Klasse	<p>Freitextfeld Hier können zusätzliche CSS-Klassen angegeben werden, die beeinflussen, wie die Galerie angezeigt werden soll. Unterstützt:</p> <table border="1" data-bbox="1161 1234 1469 1637"> <tr> <td data-bbox="1161 1234 1315 1637">portrait</td> <td data-bbox="1315 1234 1469 1637"> <p>Zeigt die Bilder im Portraitformat an und stellt die Bild-Beschreibung darunter dar. Diese kann im portrait Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden.</p> </td> </tr> </table>	portrait	<p>Zeigt die Bilder im Portraitformat an und stellt die Bild-Beschreibung darunter dar. Diese kann im portrait Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden.</p>
portrait	<p>Zeigt die Bilder im Portraitformat an und stellt die Bild-Beschreibung darunter dar. Diese kann im portrait Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden.</p>		

<p>Hafen-Slider</p>	<p>Stellt einen Slider dar, der durch die ausgewählten Bilder wechselt. Der Titel und die Beschreibung werden aus dem Bild gezogen. Dies kann im Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden.</p> <table border="1" data-bbox="815 282 1485 450"> <tr> <td data-bbox="815 282 1150 450">Bilder</td> <td data-bbox="1150 282 1485 450">Die zu anzeigenden Bilder der Häfen. Metadaten wie Bildtitel, Bilder und -Beschreibung werden für den Slider verwendet.</td> </tr> </table>	Bilder	Die zu anzeigenden Bilder der Häfen. Metadaten wie Bildtitel, Bilder und -Beschreibung werden für den Slider verwendet.								
Bilder	Die zu anzeigenden Bilder der Häfen. Metadaten wie Bildtitel, Bilder und -Beschreibung werden für den Slider verwendet.										
<p>Teaser</p>	<p>Stellt eine Liste an Teaserblöcken dar, die zu beliebigen Seiten auf RheinCargo verlinken können.</p> <table border="1" data-bbox="815 602 1485 1413"> <tr> <td data-bbox="815 602 1150 819">Icon</td> <td data-bbox="1150 602 1485 819">Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Icon. Im Bildauswahlfenster zu RHEINCARGO/Bilder/Icons navigieren und eines selektieren.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 819 1150 1106">Interner Link</td> <td data-bbox="1150 819 1485 1106">Seitenauswahlfeld Fügt einen Button unterhalb des Texts des Download-Abschnitts ein. Verlinkt auf eine Seite innerhalb des Systems bzw. RheinCargo-Webpace. Wird stets im gleichen Fenster / Tab geöffnet.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1106 1150 1193">Teaser-Titel</td> <td data-bbox="1150 1106 1485 1193">Freitextfeld Der Titel des Teasers</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1193 1150 1301">Link-Beschriftung</td> <td data-bbox="1150 1193 1485 1301">Freitextfeld Wenn nicht angegeben, zeigt "Mehr Infos" an.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1301 1150 1413">HTML-Ziel-Anker</td> <td data-bbox="1150 1301 1485 1413">Freitextfeld Falls zu einem Anker auf der Zielseite gescrollt werden soll,</td> </tr> </table>	Icon	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Icon. Im Bildauswahlfenster zu RHEINCARGO/Bilder/Icons navigieren und eines selektieren.	Interner Link	Seitenauswahlfeld Fügt einen Button unterhalb des Texts des Download-Abschnitts ein. Verlinkt auf eine Seite innerhalb des Systems bzw. RheinCargo-Webpace. Wird stets im gleichen Fenster / Tab geöffnet.	Teaser-Titel	Freitextfeld Der Titel des Teasers	Link-Beschriftung	Freitextfeld Wenn nicht angegeben, zeigt "Mehr Infos" an.	HTML-Ziel-Anker	Freitextfeld Falls zu einem Anker auf der Zielseite gescrollt werden soll,
Icon	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Icon. Im Bildauswahlfenster zu RHEINCARGO/Bilder/Icons navigieren und eines selektieren.										
Interner Link	Seitenauswahlfeld Fügt einen Button unterhalb des Texts des Download-Abschnitts ein. Verlinkt auf eine Seite innerhalb des Systems bzw. RheinCargo-Webpace. Wird stets im gleichen Fenster / Tab geöffnet.										
Teaser-Titel	Freitextfeld Der Titel des Teasers										
Link-Beschriftung	Freitextfeld Wenn nicht angegeben, zeigt "Mehr Infos" an.										
HTML-Ziel-Anker	Freitextfeld Falls zu einem Anker auf der Zielseite gescrollt werden soll,										
<p>Vertikaler Abstand</p>	<p>Fügt zusätzlichen vertikalen Abstand ein, standardmäßig 30px.</p> <table border="1" data-bbox="815 1563 1485 1727"> <tr> <td data-bbox="815 1563 1150 1727">Höhe des Abstands in px</td> <td data-bbox="1150 1563 1485 1727">Freitextfeld Überschreibt die 30px-Höhe mit dem hier angegebenen Wert. Bitte "px" dahinter angeben, also 100px, 250px etc.</td> </tr> </table>	Höhe des Abstands in px	Freitextfeld Überschreibt die 30px-Höhe mit dem hier angegebenen Wert. Bitte "px" dahinter angeben, also 100px, 250px etc.								
Höhe des Abstands in px	Freitextfeld Überschreibt die 30px-Höhe mit dem hier angegebenen Wert. Bitte "px" dahinter angeben, also 100px, 250px etc.										

Stellt einen zweispaltigen Abschnitt mit Bild rechts und 2 Zitaten links dar.

Bild	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Bild. Im rechten Dropdown kann der Bildfokus ausgewählt werden. Wird das Bild zugeschnitten, ist dieser Teil im sichtbaren Bereich.
Bild nicht zuschneiden	Schalterfeld Wenn aktiviert, wird das Bild im Original-Seitenverhältnis dargestellt, füllt die volle Breite aus
Bild-Format	Schalterfeld Legt fest, in welchem Format das Bild angezeigt werden soll. Für Landschafts-Format bitte "Bild nicht zuschneiden" aktivieren Optionen: Porträt Quadrat
Zitat 1	Freitextfeld Das zu anzeigende Zitat
Zitat 1 Text	Text-Editor Text, der unterhalb des Zitats angezeigt werden soll
Zitat 1 Links	Block-Auswahl Eine zusätzliche Auswahl an Blöcken, die unterhalb des Texts angezeigt werden können. Siehe "Links" oder "Buttons".
Zitat 2	Freitextfeld Das zu anzeigende Zitat
Zitat 2 Text	Text-Editor Text, der unterhalb des Zitats angezeigt werden soll
Zitat 2 Links	Block-Auswahl Eine zusätzliche Auswahl an Blöcken, die unterhalb des Texts angezeigt werden können. Siehe "Links" oder "Buttons".

Zitate

Stellt ein Inhaltsverzeichnis dar, das alle "Überschrift mit optionaler Subline" der Seite auflistet und zu denen einzeln gescrollt werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass bei jedem "Überschrift mit optionaler Subline" Block das Feld "HTML-Anker" ausgefüllt ist.

Ignorieren	Dieses Feld bitte ignorieren
------------	------------------------------

Inhaltsverzeichnis

<p>News Liste</p>	<p>Stellt alle veröffentlichten News in einer paginierten Liste mit Bild, Titel, Kurzbeschreibung und Weiterlesen-Button an.</p> <table border="1" data-bbox="815 215 1485 376"> <tr> <td data-bbox="815 215 1150 376"> <p>News Liste</p> </td> <td data-bbox="1157 215 1485 376"> <p>Newsauswahlfeld Die zu anzeigenden News Beiträge. Bisher keine Funktion. Der Block allein sorgt dafür, dass die News angezeigt werden.</p> </td> </tr> </table>	<p>News Liste</p>	<p>Newsauswahlfeld Die zu anzeigenden News Beiträge. Bisher keine Funktion. Der Block allein sorgt dafür, dass die News angezeigt werden.</p>		
<p>News Liste</p>	<p>Newsauswahlfeld Die zu anzeigenden News Beiträge. Bisher keine Funktion. Der Block allein sorgt dafür, dass die News angezeigt werden.</p>				
<p>Formular</p>	<p>Stellt ein Formular dar, das unter "Formulare" im Backend erstellt werden kann.</p> <table border="1" data-bbox="815 506 1485 689"> <tr> <td data-bbox="815 506 1150 609"> <p>Text</p> </td> <td data-bbox="1157 506 1485 609"> <p>Freitextfeld Der zu anzeigende Text oberhalb des Formulars.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 613 1150 689"> <p>Formular</p> </td> <td data-bbox="1157 613 1485 689"> <p>Formularauswahlfeld Das zu anzeigende Formular.</p> </td> </tr> </table>	<p>Text</p>	<p>Freitextfeld Der zu anzeigende Text oberhalb des Formulars.</p>	<p>Formular</p>	<p>Formularauswahlfeld Das zu anzeigende Formular.</p>
<p>Text</p>	<p>Freitextfeld Der zu anzeigende Text oberhalb des Formulars.</p>				
<p>Formular</p>	<p>Formularauswahlfeld Das zu anzeigende Formular.</p>				

Stellt unterhalb eines Texts oder Inhalts in einem Block zusätzliche Inhalte dar. Es können beliebig viele Inhalte aneinandergereiht werden.

Links Buttons

Button

Fügt einen Button ein, der auf ein Ziel verlinkt.

Interner Link	Seitenauswahlfeld Fügt einen Button unterhalb des Texts des Download Abschnitts ein. Verlinkt auf eine Seite innerhalb des Systems bzw. RheinCargo Weospace. Wird stets im gleichen Fenster / Tab geöffnet.
Externer Link	URL-Feld Fügt einen Button unterhalb des Texts des Download-Abschnitts ein. Beliebige Linkziel. Das Protokoll kann separat angegeben werden, sollte in der Regel aber "https://" lauten. Externe Links werden ausschließlich in einem neuen Fenster / Tab geöffnet. Ein externer Link wird dem internen stets vorgezogen, das heißt ein Button kann nur auf eines der Ziele verweisen und verlinkt, wenn sowohl "Interner" als auch "Externer" Link angegeben sind, immer auf den externen.
Link-Beschriftung	Freitextfeld Wenn nicht angegeben, zeigt als Button-Beschriftung "Mehr Infos" an.

Media

Fügt ein Bild ein

Medienauswahl	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Bild.
---------------	--