

Blöcke

Auf jeder Seite gibt es eine Anzahl an Inhaltsblöcken. Hier werden diese im Detail erklärt.

Block	Beschreibung								
Überschrift mit optionaler Subline	Eine simple Überschrift + Subline, die z. B. über einen Block gesetzt werden kann, der keine eigene Überschrift beinhaltet.								
	<table><tr><td>Überschrift:</td><td>Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift</td></tr><tr><td>Subline:</td><td>Freitextfeld Die zu anzeigende Subline</td></tr><tr><td>HTML-Anker:</td><td>Freitextfeld Die Anker-ID, zu der dann bspw. per Button gescrollt werden kann</td></tr></table>	Überschrift:	Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift	Subline:	Freitextfeld Die zu anzeigende Subline	HTML-Anker:	Freitextfeld Die Anker-ID, zu der dann bspw. per Button gescrollt werden kann		
	Überschrift:	Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift							
	Subline:	Freitextfeld Die zu anzeigende Subline							
HTML-Anker:	Freitextfeld Die Anker-ID, zu der dann bspw. per Button gescrollt werden kann								
Überschrift mit optionaler Subline und Bild	Auffällige Überschrift, die auf einem Bild prominent angezeigt wird. In der Regel ist dieser Block der erste Block auf jeder Seite.								
	<table><tr><td>Überschrift:</td><td>Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift</td></tr><tr><td>Subline:</td><td>Freitextfeld Die zu anzeigende Subline</td></tr><tr><td>Bild:</td><td>Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Bild. Im rechten Dropdown kann der Bildfokus ausgewählt werden. Wird das Bild zugeschnitten, ist dieser Teil im sichtbaren Bereich.</td></tr><tr><td>Kein Abstand unter dem Header-Element:</td><td>Schalterfeld Entfernt den Abstand unter dem Header, der global immer gleich ist</td></tr></table>	Überschrift:	Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift	Subline:	Freitextfeld Die zu anzeigende Subline	Bild:	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Bild. Im rechten Dropdown kann der Bildfokus ausgewählt werden. Wird das Bild zugeschnitten, ist dieser Teil im sichtbaren Bereich.	Kein Abstand unter dem Header-Element:	Schalterfeld Entfernt den Abstand unter dem Header, der global immer gleich ist
	Überschrift:	Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift							
	Subline:	Freitextfeld Die zu anzeigende Subline							
	Bild:	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Bild. Im rechten Dropdown kann der Bildfokus ausgewählt werden. Wird das Bild zugeschnitten, ist dieser Teil im sichtbaren Bereich.							
Kein Abstand unter dem Header-Element:	Schalterfeld Entfernt den Abstand unter dem Header, der global immer gleich ist								

Text	Ein weißer Kasten der frei formatierbaren Text beinhaltet.	
	Wenig Padding:	Schalterfeld Reduziert das horizontale Padding innerhalb des Textblocks
	Text:	Text-Editor Der zu anzeigende Text
	Links:	Block-Auswahl Eine zusätzliche Auswahl an Blöcken, die unterhalb des Texts angezeigt werden können. Siehe "Links" oder "Buttons" am Seitenende.

Zwei Spalten: Text und Bild

Ein weißer Kasten, der zweispaltigen Inhalt darstellt. Eine Spalte davon ist ein Bild oder ein Video, die andere Text.

Bild:	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Bild. Im rechten Dropdown kann der Bildfokus ausgewählt werden. Wird das Bild zugeschnitten, ist dieser Teil im sichtbaren Bereich.
Youtube Video ID:	Freitextfeld Bettet statt des Bildes ein Youtube-Video ein. Nur die Video ID eintragen: https://www.youtube.com/watch?v=[VIDEO-ID] Das unter "Bild" ausgewählte Bild ersetzt das YouTube-Thumbnail.
Bildunterschrift:	Freitextfeld Diese wird unterhalb des Bildes im Artikel angezeigt.
Bild-Position	Auswahlfeld Bestimmt auf welcher Seite im Block das Bild relativ zum Text steht Optionen: Links, Rechts
Bild nicht zuschneiden	Schalterfeld Wenn aktiviert, wird das Bild im Original-Seitenverhältnis dargestellt und füllt die volle Breite aus
Bild-Format	Schalterfeld Legt fest, in welchem Format das Bild angezeigt werden soll. Für Landschafts-Format bitte "Bild nicht zuschneiden" aktivieren Optionen: Porträt Quadrat
Überschrift	Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift
Text:	Text-Editor Der zu anzeigende Text
Links:	Block-Auswahl Eine zusätzliche Auswahl an Blöcken, die unterhalb des Texts angezeigt werden können. Siehe "Links" oder "Buttons" am Seitenende.

Immobilien	<div>Zeigt die ausgewählten Immobilien an.</div> <table><tr><td>Immobilien</td><td>Immobilienauswahlfeld Beim linken Feld (Δ) klicken und per Mehrfachauswahl die zu anzeigenden Immobilien selektieren.</td></tr></table>	Immobilien	Immobilienauswahlfeld Beim linken Feld (Δ) klicken und per Mehrfachauswahl die zu anzeigenden Immobilien selektieren.		
Immobilien	Immobilienauswahlfeld Beim linken Feld (Δ) klicken und per Mehrfachauswahl die zu anzeigenden Immobilien selektieren.				
Mitarbeiter	<div>Zeigt die ausgewählten Mitarbeiter inklusive Adresse und Kontaktmöglichkeit an.</div> <table><tr><td>Überschrift des Mitarbeiter-Blocks</td><td>Die zu anzeigende Überschrift über der Mitarbeiter-Liste</td></tr><tr><td>Mitarbeiter</td><td>Mitarbeiterauswahlfeld Beim linken Feld (+) klicken und "Personen" auswählen. Anschließend per Mehrfachauswahl die zu anzeigenden Mitarbeiter</td></tr></table>	Überschrift des Mitarbeiter-Blocks	Die zu anzeigende Überschrift über der Mitarbeiter-Liste	Mitarbeiter	Mitarbeiterauswahlfeld Beim linken Feld (+) klicken und "Personen" auswählen. Anschließend per Mehrfachauswahl die zu anzeigenden Mitarbeiter
Überschrift des Mitarbeiter-Blocks	Die zu anzeigende Überschrift über der Mitarbeiter-Liste				
Mitarbeiter	Mitarbeiterauswahlfeld Beim linken Feld (+) klicken und "Personen" auswählen. Anschließend per Mehrfachauswahl die zu anzeigenden Mitarbeiter				

Download-Liste

Eine Liste an zum Download bereitgestellten Dateien

Icon	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Icon. Im Bildauswahlfenster zu RHEINCARGO/Bilder/Icons navigieren und eines selektieren.
Icon-Position	Auswahlfeld Bestimmt auf welcher Seite im Block das Icon relativ zum Text steht Optionen: Links, Rechts
Überschrift	Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift
Text	Text-Editor Der zu anzeigende Text
Download-Liste	Dokumentaushlfeld Die zum Download verfügbaren Dokumente selektieren
Interner Link	Seitenauswahlfeld Fügt einen Button unterhalb des Texts des Download-Abschnitts ein. Verlinkt auf eine Seite innerhalb des Systems bzw. RheinCargo-Webpace. Wird stets im gleichen Fenster / Tab geöffnet.
Externer Link	URL-Feld Fügt einen Button unterhalb des Texts des Download-Abschnitts ein. Beliebiges Linkziel. Das Protokoll kann separat angegeben werden, sollte in der Regel aber "https://" lauten. Externe Links werden ausschließlich in einem neuen Fenster / Tab geöffnet. Ein externer Link wird dem internen stets vorgezogen, das heißt ein Button kann nur auf eines der Ziele verweisen und verlinkt, wenn sowohl "Interner" als auch "Externer" Link angegeben sind, immer auf den externen.
Link-Beschriftung	Freitextfeld Wenn nicht angegeben, zeigt als Button-Beschriftung "Mehr Infos" an.
HTML-Anker	Freitextfeld Der Anker, zu dem auf der verlinkten Seite gesprungen werden soll.

Youtube-Video einbetten	<p>Fügt ein großformatiges Youtube-Video ein, das per Klick abgespielt werden kann.</p> <table><tr><td data-bbox="815 181 1150 465">Youtube Video ID</td><td data-bbox="1150 181 1485 465">Freitextfeld Bettet statt des Bildes ein Youtube-Video ein. Nur die Video ID eintragen: https://www.youtube.com/watch?v=[VIDEO-ID] Das unter "Bild" ausgewählte Bild ersetzt das YouTube-Thumbnail.</td></tr><tr><td data-bbox="815 465 1150 600">Vorschau-Bild</td><td data-bbox="1150 465 1485 600">Bildauswahlfeld Wenn kein Bild ausgewählt, wird das Youtube-Thumbnail angezeigt</td></tr></table>	Youtube Video ID	Freitextfeld Bettet statt des Bildes ein Youtube-Video ein. Nur die Video ID eintragen: https://www.youtube.com/watch?v=[VIDEO-ID] Das unter "Bild" ausgewählte Bild ersetzt das YouTube-Thumbnail.	Vorschau-Bild	Bildauswahlfeld Wenn kein Bild ausgewählt, wird das Youtube-Thumbnail angezeigt		
Youtube Video ID	Freitextfeld Bettet statt des Bildes ein Youtube-Video ein. Nur die Video ID eintragen: https://www.youtube.com/watch?v=[VIDEO-ID] Das unter "Bild" ausgewählte Bild ersetzt das YouTube-Thumbnail.						
Vorschau-Bild	Bildauswahlfeld Wenn kein Bild ausgewählt, wird das Youtube-Thumbnail angezeigt						
Galerie	<p>Stellt eine Auswahl an Bildern als interaktive Galerie dar.</p> <table><tr><td data-bbox="815 757 1150 1055">Bilder</td><td data-bbox="1150 757 1485 1055">Bildauswahlfeld Die in der Galerie zu anzeigenden Bilder. Zeigt in der Detailansicht eines angeklickten Galerie-Bildes dessen Titel am unteren Bildschirmrand fest. Dies kann im Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden.</td></tr><tr><td data-bbox="815 1055 1150 1671">Spezielle CSS-Klasse</td><td data-bbox="1150 1055 1485 1671"><p>Freitextfeld Hier können zusätzliche CSS-Klassen angegeben werden, die beeinflussen, wie die Galerie angezeigt werden soll. Unterstützt:</p><table><tr><td data-bbox="1166 1240 1318 1637">portrait</td><td data-bbox="1318 1240 1469 1637">Zeigt die Bilder im Portraitformat an und stellt die Bild-Beschreibung darunter dar. Diese kann im portrait Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden.</td></tr></table></td></tr></table>	Bilder	Bildauswahlfeld Die in der Galerie zu anzeigenden Bilder. Zeigt in der Detailansicht eines angeklickten Galerie-Bildes dessen Titel am unteren Bildschirmrand fest. Dies kann im Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden.	Spezielle CSS-Klasse	<p>Freitextfeld Hier können zusätzliche CSS-Klassen angegeben werden, die beeinflussen, wie die Galerie angezeigt werden soll. Unterstützt:</p> <table><tr><td data-bbox="1166 1240 1318 1637">portrait</td><td data-bbox="1318 1240 1469 1637">Zeigt die Bilder im Portraitformat an und stellt die Bild-Beschreibung darunter dar. Diese kann im portrait Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden.</td></tr></table>	portrait	Zeigt die Bilder im Portraitformat an und stellt die Bild-Beschreibung darunter dar. Diese kann im portrait Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden.
Bilder	Bildauswahlfeld Die in der Galerie zu anzeigenden Bilder. Zeigt in der Detailansicht eines angeklickten Galerie-Bildes dessen Titel am unteren Bildschirmrand fest. Dies kann im Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden.						
Spezielle CSS-Klasse	<p>Freitextfeld Hier können zusätzliche CSS-Klassen angegeben werden, die beeinflussen, wie die Galerie angezeigt werden soll. Unterstützt:</p> <table><tr><td data-bbox="1166 1240 1318 1637">portrait</td><td data-bbox="1318 1240 1469 1637">Zeigt die Bilder im Portraitformat an und stellt die Bild-Beschreibung darunter dar. Diese kann im portrait Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden.</td></tr></table>	portrait	Zeigt die Bilder im Portraitformat an und stellt die Bild-Beschreibung darunter dar. Diese kann im portrait Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden.				
portrait	Zeigt die Bilder im Portraitformat an und stellt die Bild-Beschreibung darunter dar. Diese kann im portrait Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden.						

Hafen-Slider	<p>Stellt einen Slider dar, der durch die ausgewählten Bilder wechselt.</p> <p>Der Titel und die Beschreibung werden aus dem Bild gezogen. Dies kann im Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden.</p> <table border="1" data-bbox="815 282 1485 448"> <tr> <td data-bbox="815 282 1150 448">Bilder</td><td data-bbox="1150 282 1485 448">Die zu anzeigenden Bilder der Häfen. Metadaten wie Bildtitel, Bilder und -Beschreibung werden für den Slider verwendet.</td></tr> </table>	Bilder	Die zu anzeigenden Bilder der Häfen. Metadaten wie Bildtitel, Bilder und -Beschreibung werden für den Slider verwendet.								
Bilder	Die zu anzeigenden Bilder der Häfen. Metadaten wie Bildtitel, Bilder und -Beschreibung werden für den Slider verwendet.										
Teaser	<p>Stellt eine Liste an Teaserblöcken dar, die zu beliebigen Seiten auf RheinCargo verlinken können.</p> <table border="1" data-bbox="815 600 1485 1411"> <tr> <td data-bbox="815 600 1150 819">Icon</td><td data-bbox="1150 600 1485 819">Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Icon. Im Bildauswahlfenster zu RHEINCARGO/Bilder/Icons navigieren und eines selektieren.</td></tr> <tr> <td data-bbox="815 819 1150 1106">Interner Link</td><td data-bbox="1150 819 1485 1106">Seitenauswahlfeld Fügt einen Button unterhalb des Texts des Download-Abschnitts ein. Verlinkt auf eine Seite innerhalb des Systems bzw. RheinCargo-Webpace. Wird stets im gleichen Fenster / Tab geöffnet.</td></tr> <tr> <td data-bbox="815 1106 1150 1191">Teaser-Titel</td><td data-bbox="1150 1106 1485 1191">Freitextfeld Der Titel des Teasers</td></tr> <tr> <td data-bbox="815 1191 1150 1301">Link-Beschriftung</td><td data-bbox="1150 1191 1485 1301">Freitextfeld Wenn nicht angegeben, zeigt "Mehr Infos" an.</td></tr> <tr> <td data-bbox="815 1301 1150 1411">HTML-Ziel-Anker</td><td data-bbox="1150 1301 1485 1411">Freitextfeld Falls zu einem Anker auf der Zielseite gescrollt werden soll,</td></tr> </table>	Icon	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Icon. Im Bildauswahlfenster zu RHEINCARGO/Bilder/Icons navigieren und eines selektieren.	Interner Link	Seitenauswahlfeld Fügt einen Button unterhalb des Texts des Download-Abschnitts ein. Verlinkt auf eine Seite innerhalb des Systems bzw. RheinCargo-Webpace. Wird stets im gleichen Fenster / Tab geöffnet.	Teaser-Titel	Freitextfeld Der Titel des Teasers	Link-Beschriftung	Freitextfeld Wenn nicht angegeben, zeigt "Mehr Infos" an.	HTML-Ziel-Anker	Freitextfeld Falls zu einem Anker auf der Zielseite gescrollt werden soll,
Icon	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Icon. Im Bildauswahlfenster zu RHEINCARGO/Bilder/Icons navigieren und eines selektieren.										
Interner Link	Seitenauswahlfeld Fügt einen Button unterhalb des Texts des Download-Abschnitts ein. Verlinkt auf eine Seite innerhalb des Systems bzw. RheinCargo-Webpace. Wird stets im gleichen Fenster / Tab geöffnet.										
Teaser-Titel	Freitextfeld Der Titel des Teasers										
Link-Beschriftung	Freitextfeld Wenn nicht angegeben, zeigt "Mehr Infos" an.										
HTML-Ziel-Anker	Freitextfeld Falls zu einem Anker auf der Zielseite gescrollt werden soll,										
Vertikaler Abstand	<p>Fügt zusätzlichen vertikalen Abstand ein, standardmäßig 30px.</p> <table border="1" data-bbox="815 1563 1485 1727"> <tr> <td data-bbox="815 1563 1150 1727">Höhe des Abstands in px</td><td data-bbox="1150 1563 1485 1727">Freitextfeld Überschreibt die 30px-Höhe mit dem hier angegebenen Wert. Bitte "px" dahinter angeben, also 100px, 250px etc.</td></tr> </table>	Höhe des Abstands in px	Freitextfeld Überschreibt die 30px-Höhe mit dem hier angegebenen Wert. Bitte "px" dahinter angeben, also 100px, 250px etc.								
Höhe des Abstands in px	Freitextfeld Überschreibt die 30px-Höhe mit dem hier angegebenen Wert. Bitte "px" dahinter angeben, also 100px, 250px etc.										

Zitate

Stellt einen zweispaltigen Abschnitt mit Bild rechts und 2 Zitaten links dar.

Bild	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Bild. Im rechten Dropdown kann der Bildfokus ausgewählt werden. Wird das Bild zugeschnitten, ist dieser Teil im sichtbaren Bereich.
Bild nicht zuschneiden	Schalterfeld Wenn aktiviert, wird das Bild im Original-Seitenverhältnis dargestellt, füllt die volle Breite aus
Bild-Format	Schalterfeld Legt fest, in welchem Format das Bild angezeigt werden soll. Für Landschafts-Format bitte "Bild nicht zuschneiden" aktivieren Optionen: Porträt Quadrat
Zitat 1	Freitextfeld Das zu anzeigende Zitat
Zitat 1 Text	Text-Editor Text, der unterhalb des Zitats angezeigt werden soll
Zitat 1 Links	Block-Auswahl Eine zusätzliche Auswahl an Blöcken, die unterhalb des Texts angezeigt werden können. Siehe "Links" oder "Buttons".
Zitat 2	Freitextfeld Das zu anzeigende Zitat
Zitat 2 Text	Text-Editor Text, der unterhalb des Zitats angezeigt werden soll
Zitat 2 Links	Block-Auswahl Eine zusätzliche Auswahl an Blöcken, die unterhalb des Texts angezeigt werden können. Siehe "Links" oder "Buttons".

Inhaltsverzeichnis	<p>Stellt ein Inhaltsverzeichnis dar, das alle "Überschrift mit optionaler Subline" der Seite auflistet und zu denen einzeln gescrollt werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass bei jedem "Überschrift mit optionaler Subline" Block das Feld "HTML-Anker" ausgefüllt ist.</p> <table><tr><td data-bbox="815 282 1150 367">Ignorieren</td><td data-bbox="1150 282 1485 367">Dieses Feld bitte ignorieren</td></tr></table>	Ignorieren	Dieses Feld bitte ignorieren		
Ignorieren	Dieses Feld bitte ignorieren				
News Liste	<p>Stellt alle veröffentlichten News in einer paginierten Liste mit Bild, Titel, Kurzbeschreibung und Weiterlesen-Button an.</p> <table><tr><td data-bbox="815 528 1150 694">News Liste</td><td data-bbox="1150 528 1485 694">Newsauswahlfeld Die zu anzeigenden News Beiträge. Bisher keine Funktion. Der Block allein sorgt dafür, dass die News angezeigt werden.</td></tr></table>	News Liste	Newsauswahlfeld Die zu anzeigenden News Beiträge. Bisher keine Funktion. Der Block allein sorgt dafür, dass die News angezeigt werden.		
News Liste	Newsauswahlfeld Die zu anzeigenden News Beiträge. Bisher keine Funktion. Der Block allein sorgt dafür, dass die News angezeigt werden.				
Formular	<p>Stellt ein Formular dar, das unter "Formulare" im Backend erstellt werden kann.</p> <table><tr><td data-bbox="815 819 1150 927">Text</td><td data-bbox="1150 819 1485 927">Freitextfeld Der zu anzeigende Text oberhalb des Formulars.</td></tr><tr><td data-bbox="815 927 1150 1008">Formular</td><td data-bbox="1150 927 1485 1008">Formularauswahlfeld Das zu anzeigende Formular.</td></tr></table>	Text	Freitextfeld Der zu anzeigende Text oberhalb des Formulars.	Formular	Formularauswahlfeld Das zu anzeigende Formular.
Text	Freitextfeld Der zu anzeigende Text oberhalb des Formulars.				
Formular	Formularauswahlfeld Das zu anzeigende Formular.				

Links Buttons

Stellt unterhalb eines Texts oder Inhalts in einem Block zusätzliche Inhalte dar. Es können beliebig viele Inhalte aneinandergereiht werden.

Button

Fügt einen Button ein, der auf ein Ziel verlinkt.

Interner Link

Seitenauswahlfeld
Fügt einen Button unterhalb des Texts des Abschnitts ein. Verlinkt auf eine Seite innerhalb des Systems bzw. RheinCargo Webspace. Wird stets im gleichen Fenster / Tab geöffnet.

Externer Link

URL-Feld
Fügt einen Button unterhalb des Texts des Download-Abschnitts ein. Beliebige Linkziel. Das Protokoll kann separat angegeben werden, sollte in der Regel aber "https://" lauten. Externe Links werden ausschließlich in einem neuen Fenster / Tab geöffnet. Ein externer Link wird dem internen stets vorgezogen, das heißt ein Button kann nur auf eines der Ziele verweisen und verlinkt, wenn sowohl "Interner" als auch "Externer" Link angegeben sind, immer auf den externen.

Link-Beschriftung

Freitextfeld
Wenn nicht angegeben, zeigt als Button-Beschriftung "Mehr Infos" an.

Media

Fügt ein Bild ein

Medienauswahl

Bildauswahlfeld
Das zu anzeigende Bild.

Version #3

Erstellt: 2 January 2023 17:29:36 von JAF

Zuletzt aktualisiert: 9 January 2023 15:37:40 von JAF